


گروه تولیدی و صنعتی بهاران نوین

BAHARAN NOVIN Ind.Groupe



با بیش از سه دهه تجربه در تولید کفکش و لجن کش چاه های عمیق
اولین تولید کننده کفکش ۱۵۰ و ۱۷۰ متری در ایران



گروه صنعتی بهاران نوین BAHARAN NOVIN IND.GROUPE					
Model	7.5	HP	10		
Power	380	Watt	10	Cycle	50
Flow	2860	l/h	30	Pressure	
MADE IN IRAN - TUBHINI CO.					

گروه صنعتی بهاران نوین
BAHARAN NOVIN Ind. Groupe

توجه
۱- قبل از هرگونه راه اندازی، الکترود موتور را با آب خالص و یا آب تصفیه شده پر کنید.
اگر به طبع آب مخلوط با ماسه یا ذرات آلوده موجود در آن است،
آب برای تصفیه راه اندازی شده مناسب می باشد.
IMPORTANT
Before installing pump set fill motor water in strict accordance (water lubricated bearings)



پمپ ۲ اینچ



الکترو پمپ های کفکش جهت پمپاژ آب آشامیدنی، مناسب برای مصارف صنعتی، کشاورزی، فوارها و انتقال آب باران.

جنس قطعات :

پمپ کامل: چدن ضد سایش - پوسته: آلیاژ آهن - بوش های دینام: برنز - قطعات آبدی: کاسه نمد

اطلاعات فنی موتور:

خنک کننده: آب صاف، ولتاژ: ۳۸۰/۴۰۰ ولت ۵۰ هرتز، ۲۹۰۰ دور دقیقه



آبدی

جدول فنی

تیپ پمپ Pump Type 380V / 50Hz	20 m³/h	18 m³/h	16 m³/h	14 m³/h	12 m³/h	10 m³/h	توان نامی HP	شدت جریان اسب بخار A	قطر چاه Inch	قطر لوله Inch
170 BN	100	110	120	130	140	150	20	32	12	2
150 BN	80	90	100	110	120	130	17/5	28	12	2
120 BN	50	60	70	80	90	100	15	20	12	2
90 BN	40	50	60	65	70	75	12/5	20	12	2
75 BN	35	45	50	55	60	65	10	16	12	2
60 BN	25	30	35	40	45	50	10	16	12	2
50 BN	15	20	25	30	35		10	12	12	2
30 BN	12	14	16	18	20		5/5	8	12	2

ارتفاع کل بر حسب متر



پمپ ۳ اینچ



الکترو پمپ های کفکش جهت پمپاژ آب آشامیدنی، مناسب برای مصارف صنعتی، کشاورزی، فوارها و انتقال آب باران.

جنس قطعات:

پمپ کامل: چدن ضد سایش - پوسته: آلیاژ آهن- بوش های دینام: برنز - قطعات آبندی: کاسه نمد

اطلاعات فنی موتور:

خنک کننده: آب صاف، ولتاژ: ۳۸۰/۴۰۰ ولت ۵۰ هرتز، ۲۹۰۰ دور دقیقه



آبدهی

جدول فنی

تیپ پمپ Pump Type 380V / 50Hz	35 m³/h	30 m³/h	25 m³/h	20 m³/h	15 m³/h	توان نامی HP	شدت جریان اسب بخار A	قطر چاه Inch	قطر لوله Inch
150 BN	85	92	105	126	138	20	32	12	3
120 BN	68	75	80	90	100	17/5	28	12	3
90 BN	52	60	68	72	80	12/5	20	12	3
75 BN	36	42	48	55	65	10	16	12	3
60 BN	25	30	35	40	55	10	16	12	3
50 BN	20	25	30	35	40	10	12	12	3
30 BN	10	15	20	25		5/5	8	12	3

ارتفاع کل بر حسب متر

پمپ ۴ اینچ



الکترو پمپ های کفکش جهت پمپاژ آب آشامیدنی، مناسب برای مصارف صنعتی، کشاورزی، فوارها و انتقال آب باران.

جنس قطعات :

پمپ کامل: چدن ضد سایش - پوسته: آلیاژ آهن - بوش های دینام: برنز - قطعات آبندی: کاسه نمد

اطلاعات فنی موتور:

خنک کننده: آب صاف، ولتاژ: ۳۸۰/۴۰۰ ولت ۵۰ هرتز، ۲۹۰۰ دور دقیقه



آبدهی

تیپ پمپ Pump Type 380V / 50Hz	70 m³/h	68 m³/h	55 m³/h	40 m³/h	30 m³/h	توان نامی HP	شدت جریان اسب بخار A	قطر چاه Inch	قطر لوله Inch	ارتفاع کل بر حسب متر
90 BN	50	58	67	75	80	17/5	28	12	4	
60 BN	24	28	35	42	50	12/5	20	12	4	
50 BN	18	25	32	37	40	12/5	20	12	4	
30 BN	12	18	22	25		10	16	12	4	